



VÍZNYELŐ VÉGAKNA


B - B METSZET



C - C METSZET



A - A METSZET



Megjegyzés:

1. A víznyelőrácsot úgy kell elhelyezni, hogy a hosszanti beömlő nyílásai a forgalomra merőleges irányban legyenek
2. A folyókát vagy útburkolatot az 1-2 cm-rel mélyebben elhelyezendő víznyelőrácshoz lejtősen kell csatlakoztatni
3. Kiemelt szegélynél a ráccsal fedett víznyelő aknát úgy kell megépíteni, hogy az akna tengelye a szegélytől burkolatnál 42 cm, folyókánál 32 cm legyen

H-TERV 2002 Kft. 4030 Debrecen, Búzavirág u. 7. Tel: 30/3835-245			
Megbízó:	Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242, Hajdúhadház, Bocskai tér 1.	Tervszám:	Dátum:
		H-T6/2-2017	2017.09.hó
Terv tárgya: Hajdúhadház Dr. Földi János utcán hiányzó kerékpárút kiegészítésére (Katolikus Templom-Béke utca) vonatkozó kiviteli terve			
Szakág:	Méretarány:	Terv fajta:	
Úttervezés és csapadékvíz elvezetés	Lépték nélküli	Kiviteli	
Részmuvelet:	32x32 víznyelő általános terve (Belterületi Kerékpárút)		Rajszám:
			U3/6
Felelős Tervező:	Horváth Zsolt KÉ-K/09-0777		Tervező: